



# FDV DOKUMENT

## Produkt: Grøfteplater

<b>Produsent</b> BF Produktutvikling AS / Eier av produktet «Grøfteplater»	<b>Web</b> <a href="http://www.bfproduktutvikling.no">www.bfproduktutvikling.no</a>
<b>Telefon</b> 413 71 727	<b>E-post</b> <a href="mailto:post@bfproduktutvikling.no">post@bfproduktutvikling.no</a>
<b>Produktene støpes hos SJ Prefab i BF Produktutvikling sine former.</b>	<i>*Dokumentasjon fra SJ Prefab følger med i eget vedlegg.*</i>

## Egenskapsdeklarasjon

### Formål / prinsipp

- Produktets formål er å skape et fast dekke rundt sluk
- Skaper bedre filtrering
- Bedrer tilkomst for kantslått
- Mindre skade på slukrist og klippeutstyr

## Produktspesifikasjon

	<b>Vare nr. 1001</b>  Grøfteplate rund utv, dia 1550 mm innvendig hull dia 800  Vekt: 490 kg
---	---



## Produktvarianter og mål


Målopplysninger og tilhørende varenummer er beholdt uendret fra originaldokumentet.


\*Grøfteplate “firkant” har utvendige mål L:1000 x B:1000 mm med DN 800 hull

Sidevanger som har utvendige mål på L:1000 x B:500mm

\*Grøfteplate “rektangel” utvendige. mål L:1000 x B:1300 mm med DN 800 hull.

Sidevanger som har utvendige mål på L:1000 x B:500 mm og L:1300 x B:500mm.

	<b>Vare nr. 1410</b> Grøfteplate firkant utv mål 1000x1000mm  innv dia 800  Vekt: 142 kg
	<b>Varenr. 11001</b> Grøfteplate rektangel utv mål 1000x1300mm  innv dia 800  Vekt: 260 kg

	<b>Vare nr. 1005</b> Side element for firkant: mål 1000x1000mm L:1000 B:500 Vekt: 140 kg
	<b>Vare nr. 1102</b> Side element for rektangel 1000x1300mm L:1300 B:500 Vekt: 200 kg



## Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Lagring</b>	Platene lagres på paller med strø imellom platene.
<b>Løfting / håndtering</b>	Det er innstøpte løfteanker i sidene av produktet.
<b>Montering / legging</b>	Legges rundt sluk på komprimert underlag i riktig høyde for best mulig effekt.
<b>Service</b>	Selve produktet trenger ingen service. Evt. graps som ligger i overflaten kan enkelt kostes, spyles eller blåses bort. Mye av dette skjer naturlig. Litt mer behov for rensk av overflaten når det er klippesesong.